

Спектр Пак

группа
производственных
компаний

2026

spektr-pack.ru





О компании с гордостью

Спектр-Пак – группа компаний, основанная в 2009 году, ведущий производитель упаковочных материалов и крупный оператор по рециклингу полимерных отходов в ЮФО и СКФО.

За 17 лет существования компания завоевала прочные позиции на рынке полимерных материалов.

Модель работы нашей компании – удовлетворение потребностей каждого конкретного клиента – предлагая потребителю не просто качественный продукт, а решение его существующих и будущих задач.

Сегодня в активе компании

- Современное высокотехнологичное оборудование от ведущих европейских производителей;
- Производственные и складские помещения площадью более 10 тыс. м²;
- Собственный автопарк, обеспечивающий доставку продукции по всему ЮФО и СКФО;
- Ассортиментная матрица, предоставляющая комплексное решение для упаковки продукции самых различных отраслей промышленности.

ВАСИЛЬЦОВА ЮЛИЯ

Генеральный директор, основатель компании

РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., г. АЗОВ

Бесплатный звонок по России:

8 (800) 333-12-07

spektr-pack.ru

info@spektr-pack.ru



Миссия компании

Здоровые и счастливые
люди на чистой планете

Наши ценности

Честность

Порядочность

Открытость

Нацеленность на результат

Командная работа

Экспертность

Компромиссность

Развитие

Клиентоориентированность

Экологичность

Смелость

Умение слышать

Благодарность




Почему мы



Единственный завод в ЮФО
полного цикла по переработке
полимерных материалов



Экологичное
и автоматизированное
производство



Постоянное обновление
и модернизация
оборудования



Высококвалифицированный
персонал



Широкий ассортимент и
постоянное наличие на складе
продукции



Гибкая система
оплаты и скидок



Сертификация продукции
на федеральном уровне
знаками «Сделано на Дону»
и «Сделано в России»



Надежный поставщик (всё оборудование и
помещения в собственности, завод работает
без привлечения кредитных организаций)



Возможность выезда
технолога



Индивидуальный подход
к клиенту и возможность
изготовления под заказ



Собственная
логистика



Возможность карьерного роста,
полный соц. пакет, удобный график
работы, корп. культура, обучение

Мы закрываем
ключевые
потери бизнеса
в упаковке:
деньги, время
и стабильность

Что получает клиент, работая со
Спектр Пак

- **Снижение затрат на упаковку до 20%** за счёт подбора оптимальной толщины и формата
- **Стабильные поставки без срывов и простоев** благодаря собственному производству, складским запасам и выстроенной логистике
- **Подбор или разработка решения под ваш продукт и оборудование** с учётом нагрузки, логистики и условий хранения
- **Тестирование продукта** до внедрения в производство
- **Снижение брака и потерь при транспортировке** за счёт прочности и стабильных характеристик плёнки
- **Один поставщик вместо нескольких подрядчиков** – комплексное решение упаковочных задач в одном месте
- **Экологичные решения без потери качества**, включая премиальные вторичные плёнки



Наши гарантии



Стабильное качество

- использование полимерного сырья известных марок
- строгий входной контроль качества гранулы
- автоматизация производства, исключая ошибки и брак вследствие человеческого фактора
- многоступенчатая система контроля качества производимой продукции, снижение риска брака



Ориентир на клиента

широкие технологические возможности и индивидуальный подход позволяют производить продукцию максимально отвечающую потребностям заказчика




Выгодные условия

- конкурентные цены за счет роста производственных мощностей
- гибкая система скидок и отсрочка платежей
- бесперебойная доставка товара
- бесплатная поставка продукции для тестирования
- формирование товарных резервов для обеспечения бесперебойных поставок в кратчайшие сроки

О компании в цифрах



Глобальная экспансия: запуск контрактного производства в Китае.
Масштабирование мощностей через автоматизацию технологического процесса. Разработка и внедрение линейки премиальных вторичных плёнок.
Подтверждение статуса производителя федерального уровня – сертификаты «Сделано на Дону» и «Сделано в России».




КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

для упаковки продукции
и переработки плёночных
ОТХОДОВ



Пищевая
стрейч-плёнка

ПВХ / Полиэтиленовая



Паллетная
стрейч-плёнка

ручная / машинная упаковка



Термоусадочная
плёнка

ПВД



Термоусадочная
плёнка

ПВХ



Термоусадочная
плёнка

ПОФ



Упаковочное
оборудование




Ленты ПЭТ, ПП,
скобы, натяжители



Закупаем
и перерабатываем

Отходы пленки,
втулки картонные



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

для упаковки



Багажная стрейч-плёнка



Скотч

Лента упаковочная
Лента малярная
Лента с логотипом
Лента двусторонняя



Картон

Листовой гофрокартон
Короба из гофрокартона



Воздушно- пузырчатая плёнка

Двухслойная
Трёхслойная



Плѐнка для ритейла

Багажная плѐнка/ пищевая плѐнка/
ручная упаковка

| Цвет | толщина, мкм | ширина, мм | метраж, м | вес ролика, кг | количество в коробке, шт | коробок на поддоне, шт |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Прозрачная | 6-9 | 300 | 100 | 0,223 | 15 | 100 |
| Прозрачная | 6-9 | 300 | 200 | 0,456 | 8 | 100 |
| Прозрачная | 6-9 | 450 | 200 | 0,686 | 8 | 75 |
| Багажная, цветная | 6-9 | 300 | 100 | 0,223 | 15 | 100 |
| Багажная, цветная | 17-23 | 300 | 200 | 0,456 | 8 | 100 |
| Багажная, цветная | 17-23 | 450 | 200 | 0,686 | 8 | 75 |

в ассортименте

По желанию клиента произведем пленки других типоразмеров



- Строительная отрасль
- Химическая промышленность
- Рыбная промышленность
- Легкая промышленность
- Ритейл и логистика
- Сельское хозяйство
- Консервы и бакалея
- Молочная продукция
- Производство напитков
- Мясная продукция
- Сельское хозяйство
- Полиграфия
- Мебельная отрасль
- Алкогольные напитки
- Хлебобулочные изделия

Паллетная стрейч- плёнка

| Тип плёнки | толщина, мкм | Гарантированное рабочее растяжение (престреч), % | ширина, мм | намотка |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------------|-----------|
| Ручная: первичная и вторичная | 12/15/17/20 /23/25/30 | 100 | 100/250/500 | под заказ |
| Машинная | 23 | 120-150 | 100/250/500 | под заказ |
| | 23 | 150-180 | 100/250/500 | под заказ |
| | 12/15/17/20/23/30 | 180-210 | 100/250/500 | под заказ |
| | 12/15/17/20/23/30 | 220-250 | 100/250/500 | под заказ |
| Power | 23 | 300 | 500 | под заказ |



- Строительная отрасль
- Химическая промышленность
- Рыбная промышленность
- Легкая промышленность
- Ритейл и логистика
- Сельское хозяйство
- Консервы и бакалея
- Молочная продукция
- Производство напитков
- Мясная продукция
- Сельское хозяйство
- Полиграфия
- Мебельная отрасль
- Алкогольные напитки
- Хлебобулочные изделия

Термоусадочная плёнка

ширина
от 250 мм.

плотность
40-120 мкм.

намотка
10-40 кг.



Мы специализируемся на выпуске многослойной термоусадочной пленки от 40 мкм, с использованием высококачественного импортного и отечественного сырья. Наше оборудование, благодаря уникальным технологиям, обеспечивает снижение толщины пленки с сохранением прочностных характеристик, что позволяет нашим клиентам снизить расходы на упаковку.

- Консервы и бакалея
- Молочная продукция
- Производство напитков
- Мясная продукция
- Строительная отрасль
- Химическая промышленность
- Рыбная промышленность
- Легкая промышленность
- Ритейл и логистика



Термоусадочная плёнка ПВХ

ширина

200–500 мм.

толщина

15–25 мкм.



Термоусадочная пленка ПВХ – это тонкий, многослойный материал, способный сокращаться под воздействием повышенных температур.



Производство мясной продукции



Рыбная промышленность



Производство напитков



Мебельная отрасль



Строительная отрасль



Химическая промышленность



Полиграфия



Легкая промышленность



Хлебобулочные и кондитерские изделия



Термоусадочная плёнка ПОФ

ширина

200–650 мм.

толщина

12–25 мкм.



Термоусадочная ПОФ (полиолефиновая) пленка – это многослойная пленка, способная сокращаться под воздействием повышенных температур.

- Производство мясной продукции
- Рыбная промышленность
- Сельское хозяйство
- Мебельная отрасль
- Строительная отрасль
- Химическая промышленность
- Полиграфия
- Легкая промышленность
- Хлебобулочные и кондитерские изделия



Ленты ПП и ПЭТ




- Производство кирпича, газоблока, плитки
- Производство металлопрофиля/проката
- Деревообрабатывающая промышленность
- Типографии, производство пленок
- Картонажная промышленность
- Легкая промышленность
- Ритейл и складская логистика

Характеристики

| Размер | Длина, м | Вес, кг | Разрывная нагрузка, кгс |
|------------|----------|---------|-------------------------|
| 15,5 x 0,9 | 1250 | 21,08 | 535 |
| 12 x 0,6 | 2300 | 18,8 | 275 |
| 16 x 1 | 850 | 19,2 | 650 |
| 15,5x0,6 | 1800 | 20,35 | 360 |
| 19x1 | 1000 | 21,8 | 730 |

Другие типоразмеры изготовим по требованиям клиента



Производим ленту ПЭТ, ПП на современном европейском оборудовании.
Всегда в наличии на складе

Переработка ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТХОДОВ



производство вторичной
гранулы, стрейч-плёнки, ПВД, в том числе
жмых полимерный и дроблёнка

5 000 т. ежегодно

5 степеней очистки

Вопрос переработки отходов сегодня стоит очень остро во всем мире. Компания Спектр-Пак, действуя в рамках повышения экологической результативности своей деятельности, расширяет завод по переработке полимерных отходов.

Автоматизированный процесс переработки пленки исключает потери производства и гарантирует стабильное качество. В итоге мы получаем ценное вторичное сырье, из которого производим продукт с контролируемым качеством.

Мы разрабатываем культуру ответственного потребления и экологической ответственности, путем грамотной переработки полимерных отходов.



Трехслойный гофрокартон



Лист состоящий из двух слоев плоского картона (лайнера) с гофрированной прослойкой между ними (флутинга).

Наиболее распространенный вариант упаковки гофроящик. Это более удобная упаковка, которая применяется в различных сферах: от бытовой до промышленной. Такая упаковка может иметь самые разные размеры, в зависимости изделий, которые будут упакованы от крупногабаритной до мелкой продукции.

Характеристики:
профиль: "В", "С"
длина: 300 - 4000 мм
ширина: 150-2200 мм
цвет покровного слоя: бурый,
белый



- Строительная отрасль
- Химическая промышленность
- Рыбная промышленность
- Легкая промышленность
- Ритейл и логистика

- Сельское хозяйство
- Консервы и бакалея
- Молочная продукция
- Производство напитков
- Мясная продукция

- Сельское хозяйство
- Полиграфия
- Мебельная отрасль
- Алкогольные напитки
- Хлебобулочные изделия

Клейкие ленты

Применение:

Материал для монтажа, сборки, склейки, запечатывания и оформления торговых точек, выставочных конструкций, рекламных стендов, для приклеивания ковровых покрытий и линолеума к полу, который также обеспечивает фиксацию полотен на ступенях и негоризонтальных поверхностях; для быстрого и легкого приклеивания плакатов, фотографий, табличек, выставочных и декоративных элементов, легких конструкций, полотен и т. д.



Для всех отраслей!



Двусторонняя и малярная ленты

состоит из тканевой хлопковой бумаги с нанесением клеевого слоя, состоящего из расплава искусственного каучука. Лайнер (подложка) выполнен из силиконизированной бумаги.



Упаковочная лента

Полипропиленовая лента с клеевым покрытием. Такая лента универсальна, подходит как для бытовых задач, так и для промышленных.



Машинная клейкая лента

Прозрачная клейкая лента для машинной упаковки используется на специальном оборудовании крупных производств, конвейеров и складских терминалов



Лента с логотипом

Межслойная печать наносится на внутреннюю сторону рулона до нарезки на ролики и располагается между пленкой и клеем, что предотвращает стирание рисунка.

Воздушно-пузырчатая пленка



ширина

0,3/0,4/0,6/0,8/1/1,2/1,5 м.

длина

5-100 м.

Воздушно-пузырчатая, или пузырьковая пленка представляет собой полимерный материал, сочетающий в себе слои гладкого и рифленого полиэтилена с воздушными полостями.

Она обеспечивает сохранность товаров от механических повреждений, трещин, сколов, царапин.

Материал производят из полиэтилена высокого давления низкой плотности.

? Мебельная отрасль

? Строительная отрасль

? Химическая промышленность

? Полиграфия

? Легкая промышленность

? Ритейл и складская логистика



Двухслойная плёнка

один слой из полиэтилена,
второй с пузырьками

Плотность
от 45 до 300 г/м²



Трёхслойная плёнка

слой пузырьков расположен
между слоями полимера

Плотность
от 90 до 260 г/м²



Нам доверяют



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Будем рады
долгосрочному
и взаимовыгодному
сотрудничеству!



Мы в телеграм



Наш сайт

ООО «Спектр-Пак Юг»
346789 Россия,
Ростовская обл., г. Азов, ул. Дружбы, 28Т

8 (800) 333 12 07
spektr-pack.ru
info@spektr-pack.ru

Приглашаем
в нашу команду
профессионалов
8 (918) 552 33 32

© Спектр Пак 2026

